



主要製品案内

# PRODUCT LINE-UP Vol. 23.2



# KIP A0 サイズ対応普通紙 LED デジタルプリンター・複合機

- ◎ CAD、GIS、地図 - 白黒 / カラー  
問わず大判ドキュメントに対応。
- ◎ POPポスター、プルーフ - 普通紙カラー LED プリンターは多品種、小ロット、短納期にお応えします。
- ◎ 製造、建築・設計、エンジニアリング業界からオンデマンド印刷まで幅広いラインアップからビジネスに合った一台がここにあります。

900  
800  
700  
600  
500  
400  
300  
200

価格帯

## 700C SERIES Mid Volume



\* KIP 2300S CCD カラー scanner  
KIP 790 カラー複合機 4ロール  
本体標準価格：7,186,000円 (税別)~

### ★★ KIP 7x0C シリーズ Mid Volume 印刷速度 ★★

A1 / カラー :	6 枚 / 分 [ 約 340 枚 / 1 時間 ]
A1 / 白黒 :	8 枚 / 分 [ 約 450 枚 / 1 時間 ]
A0 / カラー :	3 枚 / 分 [ 約 180 枚 / 1 時間 ]
A0 / 白黒 :	4 枚 / 分 [ 約 230 枚 / 1 時間 ]

## 700C SERIES Low Volume



\* CIS カラー scanner

KIP 740 カラー複合機 2ロール  
本体標準価格：4,488,000円 (税別)~



KIP 730 カラープリンター 2ロール  
本体標準価格：3,938,000円 (税別)~

### ★★ KIP 700C シリーズ Low Volume 印刷速度 ★★

A1 / カラー :	6 枚 / 分 [ 約 340 枚 / 1 時間 ]
A1 / 白黒 :	6 枚 / 分 [ 約 340 枚 / 1 時間 ]
A0 / カラー :	3 枚 / 分 [ 約 180 枚 / 1 時間 ]
A0 / 白黒 :	3 枚 / 分 [ 約 180 枚 / 1 時間 ]

## 75G SERIES

\* KIP 2300S CCD カラー scanner  
KIP 7590G 複合機 4ロール  
本体標準価格：6,160,000円 (税別)~  
A1 ヨコ 10枚 / 分 [約 570枚 / 1時間]  
A0 タテ 5枚 / 分 [約 290枚 / 1時間]



\* CIS カラー scanner

KIP 7580G 複合機 2/4ロール  
本体標準価格：4,686,000円 (税別)~  
A1 ヨコ 10枚 / 分 [約 570枚 / 1時間]  
A0 タテ 5枚 / 分 [約 290枚 / 1時間]

KIP 7570G プリンター 2/4ロール  
本体標準価格：3,685,000円 (税別)~  
A1 ヨコ 10枚 / 分 [約 570枚 / 1時間]  
A0 タテ 5枚 / 分 [約 290枚 / 1時間]

## 71G SERIES



\* CIS カラー scanner

KIP 7170G 複合機 2ロール  
本体標準価格：2,618,000円 (税別)~  
A1 ヨコ 6枚 / 分 [約 340枚 / 1時間]  
A0 タテ 4枚 / 分 [約 200枚 / 1時間]

KIP 7170P プルーフモデル 2ロール  
本体標準価格：2,748,900円 (税別)~  
高解像度 1bit TIFF 受け解像度変換ソフト KIPripT を同梱  
面付。文字校正、ホトフォルダー運用対応

## 700C SERIES High Demand



\* KIP 2300S CCD カラー scanner

KIP 795 カラー複合機 4ロール  
本体標準価格：7,586,000円 (税別)~

\* CIS カラー scanner

KIP 785 カラー複合機 4ロール  
本体標準価格：6,086,000円 (税別)~

\* CIS カラー scanner

KIP 765 カラー複合機 2ロール  
本体標準価格：5,586,000円 (税別)~

KIP 775 カラープリンター 4ロール  
本体標準価格：5,586,000円 (税別)~

KIP 755 カラープリンター 2ロール  
本体標準価格：5,086,000円 (税別)~

### ★★ KIP 7x5C シリーズ High Demand 印刷速度 ★★

A1 / カラー :	10 枚 / 分 [ 約 570 枚 / 1 時間 ]
A1 / 白黒 :	12 枚 / 分 [ 約 660 枚 / 1 時間 ]
A0 / カラー :	5 枚 / 分 [ 約 290 枚 / 1 時間 ]
A0 / 白黒 :	6 枚 / 分 [ 約 340 枚 / 1 時間 ]

## 79G SERIES



\* KIP 2300S CCD カラー scanner

KIP 7990G 複合機 4ロール  
本体標準価格：7,590,000円 (税別)~  
A1 ヨコ 13枚 / 分 [約 780枚 / 1時間]  
A0 タテ 7枚 / 分 [約 420枚 / 1時間]

\* CIS カラー scanner

KIP 7980G 複合機 4ロール  
本体標準価格：6,490,000円 (税別)~  
A1 ヨコ 13枚 / 分 [約 780枚 / 1時間]  
A0 タテ 7枚 / 分 [約 420枚 / 1時間]

KIP 7970G プリンター 4ロール  
本体標準価格：5,555,000円 (税別)~  
A1 ヨコ 13枚 / 分 [約 780枚 / 1時間]  
A0 タテ 7枚 / 分 [約 420枚 / 1時間]

## 900C SERIES

\* KIP 2300S CCD カラー scanner

KIP 990 カラー複合機 4ロール  
本体標準価格：8,670,200円 (税別)~

\* KIP 720S CIS カラー scanner

KIP 980 カラー複合機 4ロール  
本体標準価格：7,570,200円 (税別)~

KIP 970 カラープリンター 4ロール  
本体標準価格：6,470,200円 (税別)~

### ★★ KIP 900C シリーズ 印刷速度 ★★

A1 / カラー :	15 枚 / 分 [約 900 枚 / 1 時間]
A1 / 白黒 :	19 枚 / 分 [約 1140 枚 / 1 時間]
A0 / カラー :	8 枚 / 分 [約 480 枚 / 1 時間]
A0 / 白黒 :	10 枚 / 分 [約 600 枚 / 1 時間]

月間想定使用枚数

500m ~  
A1 : 840 枚 ~

1500m ~  
A1 : 2500 枚 ~

2500m ~  
A1 : 4200 枚 ~

### ● A0 サイズ対応・高画質フルカラー scanner



**KIP 720S カラー scanner**  
本体標準価格：1,265,000円 (税別) ~

読取センサー	CIS センサー
光学解像度	600dpi X 600dpi
原稿厚み	0.05 mm ~ 1.6 mm
モノクロ	65 mm / 秒 (600dpi)
カラー	22 mm / 秒 (600dpi)
インターフェース	USB 2.0

\* 写真の scanner デスクはオプションです。  
\* 写真のディスプレイ、キーボード、マウスは価格に含まれません。



**Super-Speed TECHNOLOGY USB3**  
**KIP 2300S カラー scanner**  
本体標準価格：2,365,000円 (税別) ~

読取センサー	CCD センサー
光学解像度	600dpi X 600dpi
原稿厚み	0.05 mm ~ 16 mm (1.5 mm ~ 厚紙)
モノクロ	127 mm / 秒 (600dpi)
カラー	50.8 mm / 秒 (600dpi)
厚紙モード	50.8 mm / 秒 (固定)
インターフェース	USB 3.0

\* 写真の scanner デスクはオプションです。  
\* 写真のディスプレイ、キーボード、マウスは価格に含まれません。

### ● フィニッシングオプション



**KIPFOLD 2800**  
本体標準価格：4,378,000円 (税別) ~  
A4 サイズ仕上げ、連動紙折り機  
KIP 7170G  
KIP 75G シリーズ / KIP 79G シリーズ  
KIP 700C シリーズ (2ロールモデルを除く)  
KIP 900C シリーズ  
スタック シート / 折りともに 100 枚



**KIPFOLD 1700**  
本体標準価格：2,112,000円 (税別)  
連動ジャバラ折り機  
KIP 7170G  
KIP 75G シリーズ  
KIP 700C シリーズ (2ロールモデルを除く)  
機能 最大 255 の折りスタイルを設定可能



**KIP オートスタッカー 54**  
本体標準価格：264,000円 (税別)  
250 枚以上のサイズラ  
ンダム平置き集積  
対応 KIP 7170G  
KIP 75G シリーズ  
KIP 79G シリーズ





## 主要製品案内

**ご購入前のご注意**：KIP 700 C / KIP 900 C シリーズカラープリントシステムは、グラフィック・写真などの高印字率、極めて高い印字品質を必要とされる用途、特殊メディアへの印字を必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において充分ご確認のうえ、ご判断ください。インクジェット用紙等への印字及び擦過性については意図しておりません。色の再現範囲や発色が異なる場合があります。



### 安全にお使いいただくために

◎ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。◎水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。◎表示された正しい電源・電圧でお使いください。◎アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。



#### ◎国際エネルギースタープログラム

「当社は、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。」

#### ◎トナーカートリッジの回収 (リサイクル)

使用済みトナーカートリッジは回収して、資源として再利用します。

#### ◎「グリーン購入法\*」に適合しています。

(\* 国等による環境物品等の調達推進に関する法律)

#### ◎「欧州 RoHS」特定有害物質の使用制限指令に適合しています。



《ご注意》※国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券類 (国債・地方債など)、未使用の郵便切手・官製はがき、政府発行の印紙・証券類をコピー、複製、プリントするとその印刷物の使用如何に拘わらず法律に違反し、罰せられます。※著作権の目的となっている書類・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピー、複製する以外は禁じられています。

◎ Windows® は、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標および商標です。◎ AutoCAD® DWF は、米国オートデスク社およびその他の国における登録商標です。◎ HP-GL、HP-GL/2、HP RTL は米国ヒューレット・パカード社の登録商標です。◎ Adobe® は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の登録商標および商標です。◎ その他の社名、または商品名等はそれぞれ各社の商標、または登録商標です。◎ 本プリンター、スキャナーの保守サービスのために必要な補修用部品の最低保有期間は、製品の製造終了後 7 年間かつ販売終了後 5 年間です。(補修用部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。) ◎記載されている内容、商品の仕様および外観等は改良のため予告なしに変更する場合があります。また、商品の色調は印刷のため実際の色とは異なって見える場合がありますので、予めご了承ください。◎記載されている商品は国内仕様のため海外での使用はできません。◎詳しい性能・仕様・条件等については、販売担当者にご確認ください。◎カタログに使用した画像は一部ハメコミです。◎万が一、本体のハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータや登録したアカウント情報、MAILBOX、テンプレート等のデータが消失することがあります。また、機器の返却・廃棄を行なう際、ハードディスク等に記録されたデータは HDD 残存データ消去機能を利用して消去することを推奨します。データの消失もしくは流出による直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### 製品に関する情報のご案内

KIP グループ情報



<http://www.kiphq.co.jp/>

KIP 製品情報

<http://www.kipjapan.com/>

KIP カスタマーサポート



03-3756-1101

株式会社ケイアイピー

KIP 製品の修理、消耗品のご注文に関するお問い合わせはこちらへ

KIP 製品に関するお問い合わせ

03-3756-1100

桂川電機株式会社 国内営業本部

KIP 製品のご購入、販売に関するお問い合わせはこちらへ



桂川電機株式会社 国内営業本部  
株式会社ケイアイピー

〒146-8585 東京都大田区下丸子 4 丁目 21 番 1 号 REV\_23\_1212JW

記載内容は、2023 年 12 月現在のものです。